ARTALIX

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС

регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМР0

Испытательная лаборатория «Альянс Трейдинг» Общество с ограниченной ответственностью «Альянс Трейдинг»

Свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории на выполнение работ по проведению сертификационных испытаний в подтверждении соответствия, рег. № ARTALIX.RU.32311.ИЛ11 действительно от 01 апреля 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ «Альянс Трейдинг»

_____ Ефремов В.Ю.

м.п.

Протокол № 32311.ИЛ11.СС19381 от 15.07.2026г.

1	Полное наименование образца (пробы) продукции	Охладитель жидкости 5000 литров
2	Заказчик	Общество с ограниченной ответственностью «Альянс Трейдинг». Адрес: 347632, Ростовская область, Сальский р-н, г Сальск, ул Карла Маркса, д. 112. Телефон: +7 (863) 725-43-71. Электронная почта: alliancestrading@info.ru
3	Заявитель	ИП Шарапов Роман Александрович. Юридический адрес: 347630 Ростовская область, Сальский район, г.Сальск, СНТ "Железнодорожник", бр.1, д.6. ИНН: 615300948302. ОГРНИП: 319619600137154. Номер телефона/факс: 89286000670. Электронная почта: mr.sharap2010@yandex.ru
4	Изготовитель	ИП Шарапов Роман Александрович. Адрес места осуществления деятельности: 347630 Ростовская область, Сальский район, г.Сальск, СНТ "Железнодорожник", бр.1, д.6. ИНН: 615300948302. ОГРНИП: 319619600137154. Номер телефона/факс: 89286000670. Электронная почта: mr.sharap2010@yandex.ru
5	Основание для исследований	Заявка № 16999 от 01.07.2026 г.
6	Дата запроса на получение материала (данных) для исследований	01.07.2026 г.
7	Дата получения материала (данных) для исследований	01.07.2026 г.
8	Дата проведения исследований	01.07.2026 г.– 15.07.2026 г.
9	Использованные нормативные документы	соответствует требованиям ТУ 28.93.17-001-0190980761-2020
10	Условия окружающей среды	температура (21÷25) °С, влажность (53÷55) %, давление (730÷750) мм. рт. ст.
11	Результаты исследований	Таблица №1 Приняты следующие условные обозначения: С – изделие соответствует проверяемому требованию НД; НП – данное требование НД не применимо к испытуемому изделию

Результаты испытаний

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия по ТУ 28.93.17-001-0190980761-2020	Пункт требований НД	Метод исследования	Результат испытания (наблюдения)	Вывод
Технические требования					
1	Изделия представляют собой сварные или цельноформованные (полимерные) конструкции цилиндрической или прямоугольной формы.	1.1.1.	ТУ 28.93.17-001-0190980761-2020	Соответствует	С
2	Конструкция должна обеспечивать герметичность, устойчивость к внутреннему давлению и механическим нагрузкам при транспортировке и эксплуатации.	1.1.2.	ТУ 28.93.17-001-0190980761-2020	Соответствует	С
3	Для изделий объемом более 500 литров, предназначенных для транспортировки, наличие защитной обрешетки (металлического каркаса) обязательно. Обрешетка должна быть оснащена петлями или рым-болтами для строповки.	1.1.3.	ТУ 28.93.17-001-0190980761-2020	Соответствует	С
4	Горловина должна иметь диаметр не менее 400 мм для обеспечения доступа для мойки и обслуживания. Крышка должна быть оснащена дыхательным (вентиляционным) клапаном для выравнивания давления.	1.1.4.	ТУ 28.93.17-001-0190980761-2020	Соответствует	С
5	Требования к материалам	2.2.	ТУ 28.93.17-001-0190980761-2020		
6	Для изготовления емкостей должны применяться материалы, разрешенные для контакта с пищевыми продуктами органами Роспотребнадзора.	2.2.1	ТУ 28.93.17-001-0190980761-2020	Соответствует	С
7	Полимерные материалы: Пищевой полиэтилен низкого давления (ПНД) или полипропилен, соответствующий требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».	2.2.2.	ТУ 28.93.17-001-0190980761-2020	Соответствует	С
8	Металлические материалы: Нержавеющая сталь марок 12Х18Н10Т, AISI 304 или AISI 316L (для агрессивных сред/виноматериалов). Поверхность должна быть шлифованной (Ra ≤ 0,8 мкм) для обеспечения санитарно-гигиенических требований.	2.2.3.	ТУ 28.93.17-001-0190980761-2020	Соответствует	С
9	Уплотнительные элементы (прокладки крышек, клапанов) должны быть изготовлены из силикона или пищевой резины.	2.2.4.	ТУ 28.93.17-001-0190980761-2020	Соответствует	С
10	Требования к производству и качеству	2.3.	ТУ 28.93.17-001-0190980761-2020		
11	Сварные швы (для металлических емкостей) должны быть непрерывными, без трещин и пор. Контроль качества сварных швов должен проводиться визуальным и ультразвуковым методом неразрушающего контроля в объеме 100%.	2.3.1.	ТУ 28.93.17-001-0190980761-2020	Соответствует	С
12	Внутренняя поверхность емкостей должна быть гладкой, без острых кромок и заусенцев, легко поддаваться санитарной обработке (мойке и дезинфекции).	2.3.2.	ТУ 28.93.17-001-0190980761-2020	Соответствует	С

ARTALIX

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС

регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМР0

Заключение:

По результатам проведенных испытаний (исследований): Охладитель жидкости 5000 литров, изготовитель ИП Шарапов Роман Александрович. Адрес места осуществления деятельности: 347630 Ростовская область, Сальский район, г.Сальск, СНТ "Железнодорожник", бр.1, д.6. ИНН: 615300948302. ОГРНИП: 319619600137154. Номер телефона/факс: 89286000670. Электронная почта: mr.sharap2010@yandex.ru, **соответствует требованиям** ТУ 28.93.17-001-0190980761-2020.

Исполнитель _____ Марченко А.С.

Дата 15.07.2026 г.

ООО АЛЬЯНС ТРЕЙДИНГ
ИНН 6153010550
ОГРН 1266100006435
РОССИЯ * г. РОСТОВ-НА-ДОНУ